

Art.-Nr.: 6.1154.1417

1154

Reifenabdeckung

Eigenschaften

Flexible Lösung für das Abdecken von Reifen beim Lackieren von Felgen. Das Produkt besteht aus einer 20 μ lackhaftenden MDPE Folie. Geeigent für Felgen bis zu einer Größe von 22 Zoll. Temperturbeständig.

Meistertipp

- Lackhaftend
- Flexibel bis 22 Zoll
- Spart Zeit und Material gegenüber herkömmlichen Abdeckmethoden
- Einfache Handhabung

Anwendung

- 1. Das Rad vom Fahrzeug abmontieren und die Luft ablassen.
- 2. Vor dem Abdecken das Innere der Felge reinigen und entfetten.
- 3. Legen Sie das elastische Band um die Felge, achten Sie darauf das die behandelte Seite der Folie nach außen zeigt.
- 4. Sie drehen die Felge um und legen sie vorsichtig auf den Boden, ziehen Sie an den Ecken der Folie und tapen diese zusammen.
- 5. Stellen Sie sicher das die Folie nicht zu straff gezogen wurde, damit das elastische Band nicht von der Felge rutscht.
- 6. Drehen Sie die Felge wieder um und prüfen Sie ob das elastische Band weiterhin abdichtet. Jetzt können Sie Lackieren.

Technische Daten

Material MDPE Folie Farbe Pink

 $\begin{array}{lll} \text{Dicke} & 20 \ \mu \ (+/\text{-} \ 0.1 \ \mu) \\ \text{Breite} & 140 \ \text{cm} \ (+/\text{-} \ 0.5 \ \text{cm}) \\ \text{Länge} & 170 \ \text{cm} \ (+/\text{-} \ 0.5 \ \text{cm}) \end{array}$

Ausdehnung Bis zu 22 Zoll

Temperaturbeständigkeit Geeignet für Ofentrocknung

Verpackung 20 Stück pro Karton

Lagerung

Ein Jahr, wenn bei 22°C (72°F) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert.

