

**1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** *4CR 0555 WBS Reagent*
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата** *Присадка*
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**  
*4CR International GmbH & Co. KG*  
*Donnerstrasse 10b*  
*22763 Hamburg*  
*Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30*  
*E-Mail: Info@4CR.com*  
*www.4CR.com*
- **Номер телефона экстренной связи:** *+49(0)700 24112112 (CRM)*

**2 Идентификация опасности (опасностей)**

- **Классификация вещества или смеси**



Пламя

Воспламеняющаяся жидкость 3 H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.



Раздражение кожи 2

H315 Вызывает раздражение кожи.

Раздражение глаз 2A

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Острая токсичность 5

H333 Может нанести вред при вдыхании.

- **Элементы маркировки**

- **Элементы маркировки в соответствии с СГС**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

- **Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS02



GHS07

- **Сигнальное слово** *Осторожно*

- **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

*2-Butoxyethanol*  
*xylene*

- **Предупреждения об опасности**

*H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.*

*H333 Может нанести вред при вдыхании.*

*H315 Вызывает раздражение кожи.*

*H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.*

(Продолжение на странице 2)

RUS

## Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent

(Продолжение страницы 1)

## · Меры предосторожности

- P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
- P102 Держать в месте, не доступном для детей.
- P103 Перед использованием прочитайте текст на маркировочном знаке.
- P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
- P304+P312 ПРИ ВДЫХАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу при плохом самочувствии.
- P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

## · Другие опасные факторы

- Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- РВТ: Неприменимо.
- vPvB: Неприменимо.

## 3 Состав (информация о компонентах)

## · Химическая характеристика: Смеси

· Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

## · Содержащиеся опасные вещества:

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6   | ethanol<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ Раздражение глаз 2A, H319                                                                                                                     | 10-25%   |
| CAS: 79-20-9<br>EINECS: 201-185-2   | methyl acetate<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ Раздражение глаз 2A, H319; СТМ - однократно 3, H336; Острая токсичность 5, H303                                                        | 2,5-<10% |
| CAS: 111-76-2<br>EINECS: 203-905-0  | 2-Butoxyethanol<br>⚠ Острая токсичность 4, H302; Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319; Воспламеняющаяся жидкость 4, H227; Острая токсичность 5, H313 | 2,5-<10% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1  | n-Butyl acetate<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ СТМ - однократно 3, H336                                                                                                              | 2,5-<5%  |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7 | xylene<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ Острая токсичность 4, H312; Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315                                                               | 2,5-<5%  |
| CAS: 64-02-8<br>EINECS: 200-573-9   | tetrasodium ethylenediaminetetraacetate<br>⚠ Повреждение глаз 1, H318; ⚠ Острая токсичность 4, H302                                                                                             | ≥2,5-<3% |

· Дополнительные указания: Текст приведенных указаний на факторы риска см. в Главе 16.

## 4 Меры первой помощи

- Общие указания: Немедленно снять предметы одежды, загрязненные данным продуктом.
- После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- После контакта с кожей: Немедленно промыть водой.

(Продолжение на странице 3)

**Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent**

(Продолжение страницы 2)

- **После контакта с глазами:**  
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
- **После проглатывания:** При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.
- **Указания для врача:**
- **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Надлежащие средства тушения:**  
CO<sub>2</sub>, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

### 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**  
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
- **Меры по защите окружающей среды:**  
Разбавить большим количеством воды.  
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**  
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).  
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.  
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Ссылки на другие разделы**  
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.  
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.  
Информация по утилизации - в Главе 13.

### 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Обращение с веществом:**
- **Меры предосторожности по безопасному обращению**  
Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.  
При надлежащем применении нет необходимости в каких-либо специальных мерах предосторожности.
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:**  
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.  
Принять меры против электростатического заряжения.
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**  
Никаких особых требований не предъявляется.

(Продолжение на странице 4)

**Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent**

(Продолжение страницы 3)

- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**  
Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Держать ёмкости плотно закрытыми.
- **Класс хранения:** 3
- **Характерное конечное применение (или применения)**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>64-17-5 ethanol</b>          |                                                                            |
| PDK                             | ПДК с.с.: 1000 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 2000 мг/м <sup>3</sup><br>n; |
| <b>79-20-9 methyl acetate</b>   |                                                                            |
| PDK                             | ПДК с.с.: 100 мг/м <sup>3</sup><br>n;                                      |
| <b>111-76-2 2-Butoxyethanol</b> |                                                                            |
| PDK                             | ПДК с.с.: 5 мг/м <sup>3</sup><br>n;                                        |
| <b>123-86-4 n-Butyl acetate</b> |                                                                            |
| PDK                             | ПДК с.с.: 50 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 200 мг/м <sup>3</sup><br>n;    |
| <b>1330-20-7 xylene</b>         |                                                                            |
| PDK                             | ПДК с.с.: 50 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 150 мг/м <sup>3</sup><br>n;    |

- **Дополнительные указания:**  
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- **Средства индивидуальной защиты:**
- **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**  
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.  
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.  
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.  
Избегать контакта с глазами.  
Избегать контакта с глазами и с кожей.
- **Защита органов дыхания:**  
Использовать устройство защиты органов дыхания только при образовании аэрозоля или тумана.
- **Защита рук:**  
Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.



Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

(Продолжение на странице 5)

Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent

(Продолжение страницы 4)

· **Материал перчаток / рукавиц**

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

· **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

· **Защита глаз:**

Плотно прилегающие защитные очки

## 9 Физико-химические свойства

· **Общая информация**· **Внешний вид:**

Жидкое

· **Форма:**

В соответствии с характеристикой продукта

· **Цвет:**

Характерно

· **Запах:**

Не определено.

· **Порог запаха:**

7-8

· **Значение pH при 20 °C:**· **Изменение состояния**· **Точка плавления / интервал температур плавления:**

Не определено.

· **Точка кипения / интервал температур кипения:**

57 °C

· **Температурная точка вспышки:**

40 °C (DIN EN ISO 1523:2002)

· **Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):**

Воспламеняемо.

· **Самовоспламеняемость:**

240 °C (DIN 51794)

· **Температура распада:**

Не определено.

· **Температура воспламенения:**

Продукт не является самовоспламеняемым.

· **Взрывоопасность:**

Продукт не является взрывоопасным, однако возможно образование взрывоопасных смесей пара / воздуха.

· **Границы взрываемости:**· **Нижняя:**

3,5 пол. %

· **Верхняя:**

15 пол. %

· **Давление пара при 20 °C:**

220 гПа

· **Плотность при 20 °C:**0,887 г/см<sup>3</sup> (DIN EN ISO 2811-1)· **Относительная плотность**

Не определено.

· **Плотность пара**

Не определено.

· **Скорость испарения**

Не определено.

· **Растворимость в / Смешиваемость с водой:**

Полностью смешиваемо.

· **Коэффициент распределения (n-октанол / вода):**

Не определено.

· **Вязкость:**· **Динамическая:**

Не определено.

· **Кинематическая:**

Не определено.

(Продолжение на странице 6)

**Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent**

(Продолжение страницы 5)

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| · <b>Содержание растворителя:</b> |                                                    |
| · <b>Вода:</b>                    | 15,0 %                                             |
| · <b>VOC (EC)</b>                 | 40,20 %                                            |
| · <b>VOCV (CH)</b>                | 40,20 %                                            |
| · <b>Содержание твёрдых тел:</b>  | 39,8 %                                             |
| · <b>Другая информация</b>        | Отсутствует какая-либо соответствующая информация. |

**10 Стабильность и реакционная способность**

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**  
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Окись углерода (угарный газ)

**11 Информация о токсичности**

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:** Может нанести вред при вдыхании.
- **на кожу:** Вызывает раздражение кожи.
- **на глаза:** Вызывает серьезное раздражение глаз.
- **Сенсибилизация:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- **Мутагенность зародышевых клеток**  
На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- **Канцерогенность** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- **Репродуктивная токсичность**  
На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- **Специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие**  
На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- **Специфическая токсичность для органа-мишени - повторное воздействие**  
На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- **Опасность при вдыхании**  
На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

**12 Информация о воздействии на окружающую среду**

- **Токсичность**
- **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**  
Класс вредности для воды 2 (Само-классификация): вредно для воды  
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.  
Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.

(Продолжение на странице 7)

RUS

Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent

(Продолжение страницы 6)

- **Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **РВТ:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)**

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**  
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**  
Упаковки, не поддающиеся очистке, следует утилизировать таким же образом, как и продукт из них.
- **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

**14 Информация при перевозках (транспортировании)**

- |                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| · <b>Номер UN</b>                                                                   | UN1263                                    |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            |                                           |
| · <b>Собственное транспортное наименование ООН</b>                                  | UN1263 МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ             |
| · <b>ADR</b>                                                                        | PAINT RELATED MATERIAL                    |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 |                                           |
| · <b>классов опасности транспорта</b>                                               |                                           |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                                           |
|  |                                           |
| · <b>Класс</b>                                                                      | 3 (F1) Легковоспламеняющиеся жидкости     |
| · <b>Этикетка для опасного содержимого</b>                                          | 3                                         |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 |                                           |
|  |                                           |
| · <b>Class</b>                                                                      | 3 Легковоспламеняющиеся жидкости          |
| · <b>Label</b>                                                                      | 3                                         |
| · <b>Группа упаковки</b>                                                            | III                                       |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            |                                           |
| · <b>Экологические риски:</b>                                                       | Неприменимо.                              |
| · <b>Особые меры предосторожности для пользователей</b>                             | Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости |
| · <b>Идентификационный номер опасности (Код опасности по Кемлеру):</b>              | 30                                        |
| · <b>Номер EMS:</b>                                                                 | F-E, S-E                                  |

(Продолжение на странице 8)

Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent

(Продолжение страницы 7)

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| · <b>Stowage Category</b>                                                                                                                                                                                                       | A                                      |
| · <b>Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)</b> | Неприменимо.                           |
| · <b>Транспорт / дополнительная информация:</b>                                                                                                                                                                                 |                                        |
| · <b>ADR</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| · <b>Ограниченные количества (LQ)</b>                                                                                                                                                                                           | 5L                                     |
| · <b>Транспортная категори</b>                                                                                                                                                                                                  | 3                                      |
| · <b>Код ограничения проезда через туннели</b>                                                                                                                                                                                  | D/E                                    |
| · <b>IMDG</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                                                                                                                                                                | 5L                                     |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                                                                                                                                                 | UN 1263 МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, 3, III |

## 15 Информация о национальном и международном законодательстве

· **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**

· **Реестр евразийской промышленной продукции**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 64-17-5   | ethanol                                 |
| 79-20-9   | methyl acetate                          |
| 111-76-2  | 2-Butoxyethanol                         |
| 123-86-4  | n-Butyl acetate                         |
| 1330-20-7 | xylene                                  |
| 64-02-8   | tetrasodium ethylenediaminetetraacetate |

· **Элементы маркировки в соответствии с СГС**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· **Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS02 GHS07

· **Сигнальное слово** Осторожно

· **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

2-Butoxyethanol

xylene

· **Предупреждения об опасности**

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H333 Может нанести вред при вдыхании.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

· **Меры предосторожности**

P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

P102 Держать в месте, не доступном для детей.

(Продолжение на странице 9)

**Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent**

(Продолжение страницы 8)

- P103** Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.
- P210** Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
- P280** Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P303+P361+P353** ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
- P304+P312** ПРИ ВДЫХАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу при плохом самочувствии.
- P305+P351+P338** ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P501** Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

- Национальные предписания:
- Дополнительная классификация в соответствии с Директивой по опасным веществам (GefStoffV), Приложение II:

| Класс | Доля в % |
|-------|----------|
| II    | <1       |
| NK    | 25-50    |

- Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

**16 Дополнительная информация**

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

## Соответствующие данные

- H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
- H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
- H227 Горючая жидкость.
- H302 Вредно при проглатывании.
- H303 Может нанести вред при проглатывании.
- H312 Наносит вред при контакте с кожей.
- H313 Может нанести вред при контакте с кожей.
- H315 Вызывает раздражение кожи.
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
- H332 Наносит вред при вдыхании.
- H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

## Контактная информация:

## Аббревиатуры и акронимы:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Воспламеняющаяся жидкость 2: Flammable liquids – Category 2
- Воспламеняющаяся жидкость 3: Flammable liquids – Category 3
- Воспламеняющаяся жидкость 4: Flammable liquids – Category 4
- Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4
- Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5
- Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

(Продолжение на странице 10)



Дата печати: 27.04.2023

номер версии: 7

Дата редактирования: 12.09.2018

**Торговое наименование: 4CR 0555 WBS Reagent**

Повреждение глаз 1: *Serious eye damage/eye irritation – Category 1*  
Раздражение глаз 2A: *Serious eye damage/eye irritation – Category 2A*  
СТОМ - однократно 3: *Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3*

· \* **Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**

(Продолжение страницы 9)

—RUS—