

**POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet**

- **1.1 Identifikacija hemikalije**
- **Tržišni naziv:** 4CR 7450 Cockpit-Spray
- **UFI:** EXF0-70VE-S00R-XNWA
- **1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**  
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **Primena supstance / pripreme** Zaštita površina
- **1.3 Podaci o snabdevaču**
- **Proizvođač/dobavljač:**  
4CR International GmbH & Co. KG  
Donnerstrasse 10b  
22763 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30  
E-Mail: Info@4CR.com  
www.4CR.com
- **1.4 Broj telefona za hitne slučajeve** +49(0)700 24112112 (CRM)

**POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti**

- **2.1 Klasifikacija hemikalije**
- **Kategorizacija prema odredbi (EG) br. 1272/2008**



GHS02 Plamen

Aerosol 1      H222-H229 Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.



GHS09 Životna sredina

Aquatic Chronic 2 H411      Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.



GHS07

STOT SE 3      H336      Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Asp. Tox. 1      H304      Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

- **2.2 Elementi obeležavanja**
- **Karakteristike prema pravilniku (EC) broj 1272/2008**  
Proizvod je klasifikovan i obeležen prema CLP regulativama.
- **Piktogrami opasnosti**



GHS02



GHS07



GHS09

- **Reč upozorenja** Opasnost
- **Komponente za etiketiranje koje određuju opasnost:**  
pentan  
propan-2-ol  
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
- **Obaveštenja o opasnosti**  
H222-H229 Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.

(nastavak na strani 2)

**Tržišni naziv: 4CR 7450 Cockpit-Spray**

(nastavak na strani 1)

- H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
- H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- **Obaveštenja o merama predostrožnosti**
- P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- P102 Čuvati van domašaja dece.
- P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi.
- P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
- P211 Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.
- P251 Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.
- P261 Izbegavati udisanje prašine / dima / gasa / magle / para / spreja.
- P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C / 122°F.
- P501 Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
- **Dodatne informacije:**
- EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.
- Bez dovoljne ventilacije moguće stvaranje eksplozivnih mešavina.
- **2.3 Ostale opasnosti**
- **Rezultati ocene PBT i vPvB**
- **PBT:** Neprimenjivo.
- **vPvB:** Neprimenjivo.

**POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**· **3.2 Podaci o sastojcima smeše**· **Opis:** Mešavina koja se sastoji od dole navedenih materija sa bezopasnim aditivima.· **Opasne komponente:**

|                                                                 |                                                                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4                              | pentan<br>⚠ Flam. Liq. 1, H224; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066                                              | ≥10-<25% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-21194869440-21 | propan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                | 10-25%   |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-31 | butan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                | 10-25%   |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | izobutan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                             | 10-25%   |
| EEC broj: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39                | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066                                                   | 2,5-<10% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25  | propan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                             | 2,5-<10% |
| EEC broj: 920-750-0<br>Reg.nr.: 01-2119473851-33                | Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066 | 2,5-<10% |

· **Dodatne informacije:** Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.

SRB

(nastavak na strani 3)

Tržišni naziv: 4CR 7450 Cockpit-Spray

(nastavak na strani 2)

**POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**

- **4.1 Opis mera prve pomoći**
- **Nakon udisanja:** Dovod svežeg vazduha; u slučaju tegoba obratiti se lekaru.
- **Nakon kontakta sa kožom:** Odmah oprati vodom i sapunom i dobro isprati.
- **Nakon kontakta sa očima:**  
Oči otvorenih kapaka više minuta ispirati pod tekućom vodom i konsultovati lekara. Ukoliko tegobe ne nestanu, obratiti se lekaru.
- **Nakon gutanja:** Odmah obezbediti savet lekara.
- **4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

**POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**

- **5.1 Sredstva za gašenje požara**
- **Pogodna sredstva za gašenje:**  
CO<sub>2</sub>, prah za gašenje ili vodeni šmrk. Veći požar gasiti vodenim šmrkom ili penom otpornom na alkohol.
- **5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **5.3 Savet za vatrogasce**
- **Posebna zaštitna oprema:**  
Nositi zaštitnu masku za disanje nezavisno od vazduha okoline.  
Ne udisati gasove eksplozije i požara.

**POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa**

- **6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**  
Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezaštićene osobe.
- **6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**  
Ne dozvoliti da dođe do izlivanja u kanalizaciju ili okolne vode.  
Ukoliko dođe do izlivanja u okolne vode ili kanalizaciju, odmah obavestiti nadležne organe.  
Ne dozvoliti prodiranje u kanalizaciju/površinske vode/podzemnu vodu.
- **6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**  
Kontaminirani materijal odložiti kao otpad prema tački 13.  
Pobrinuti se za dovoljan dotok vazduha.
- **6.4 Upućivanje na druga poglavlja**  
Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglavlju 7.  
Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.  
Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.

**POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**

- **7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**  
Zaštititi od toplote i direktnog uticaja sunca.  
Obezbediti dobro provetranje/crpljenje vazduha na radnom mestu.
- **Informacije o zaštiti od požara i eksplozije:**  
Ne sprejati u pravcu plamena ili usijanog predmeta.  
Držati dalje od izvora plamena - ne pušiti.  
Posuda je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura preko 50°C (npr. električnim sijalicama).  
Nakon korišćenja ne otvarati na silu niti spaljivati.
- **7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**
- **Skladištenje:**
- **Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladištenje i posude:**  
Obratiti pažnju na propise nadležnih organa o skladištenju posuda pod gasnim pritiskom.

(nastavak na strani 4)

**Tržišni naziv: 4CR 7450 Cockpit-Spray**

(nastavak na strani 3)

- **Informacije o skladištenju u jednoj zajedničkoj prostoriji:** Skladištiti odvojeno od namirnica.
- **Dodatne informacije o uslovima skladištenja:**  
Ne držati posudu zatvorenu tako da ne propušta gas.  
Posudu držati dobro zatvorenu.
- **Klasa skladištenja:** 2 B
- **7.3 Posebni načini korišćenja** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti**

- **8.1 Parametri kontrole izloženosti**
- **Sastojci sa limitiranim vrednostima koji zahtevaju nadzor na radnom mestu:**  
Proizvod ne sadrži relevantne količine materija sa kritičnim vrednostima, koje bi trebalo nadzirati sa radnog mesta.
- **Dodatne informacije:** Za osnovu su poslužili spiskovi napravljeni prilikom pravljenja.
- **8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**
- **Dodatne informacije o uređenju tehničkih postrojenja:** Nema daljih informacija, vidi tačku 7.
- **Lična zaštitna oprema:**
- **Opšte mere zaštite i higijene:**  
Držati dalje od namirnica, pića i hrane za životinje.  
Pre pauze i po završetku radnog vremena, oprati ruke.
- **Zaštita disanja:**



Prilikom kratkoročnog ili slabog opterećenja koristiti aparat za filtriranje vazduha; ukoliko dođe do intenzivne odn. duže ekspozicije, koristiti zaštitnu masku za disanje nezavisnu od okolnog vazduha.

- **Zaštita za ruke:**  
Na osnovu nedostajućih testiranja nemože se dati preporuka za materijal za rukavice za kontakt sa proizvodom / pravljenjem / mešavinom hemikalija.  
Odabir materijala za rukavice pod uzimanjem u obzir vremena prodiranja, difuzije i degradacije.  
Materijal rukavice mora da bude nepropustan i otporan na proizvod / materijal / pravljenje.
- **Materijal rukavica**  
Odabir odgovarajućih rukavica ne zavisi samo od materijala već i od drugih karakteristika kvaliteta, koje se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Budući da proizvod predstavlja kombinaciju više materijala, nemože se unapred predvideti izdržljivost materijala za rukavice i zato je neophodna prover istih pre svake upotrebe.
- **Vreme propuštanja materijala za rukavice**  
Tačno vreme prodiranja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i treba se pridržavati istog.
- **Zaštita za oči:** Nije potrebno.

**POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**

- **9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**
- **Opšti podaci**
- **Fizičko stanje** Aerosol
- **Boja:** Prema opisu proizvoda
- **Mirisu** Karakteristično
- **Pragu mirisa** Nije određeno.
- **Tačka topljenja/tačka mržnjenja** Neodređeno.
- **Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i opseg ključanja** -44,5 °C (74-98-6 propan)
- **Zapaljivost (čvrsto, gasovito)** Neprimenjivo.
- **Granice eksplozije:**
- **Donja:** 1,4 Vol %

(nastavak na strani 5)

**Tržišni naziv: 4CR 7450 Cockpit-Spray**

(nastavak na strani 4)

|                                                                                |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gornja:</b>                                                                 | 10,9 Vol %                                                                                            |
| · Tačka paljenja                                                               | <0 °C (DIN 53213)                                                                                     |
| · Temperatura samopaljenja                                                     | 285 °C (DIN 51794)                                                                                    |
| · Temperatura razlaganja                                                       | Nije određeno.                                                                                        |
| · pH-vrednost:                                                                 | Nije određeno.                                                                                        |
| · Viskozitet                                                                   |                                                                                                       |
| · kinematična:                                                                 | Nije određeno.                                                                                        |
| dinamična:                                                                     | Nije određeno.                                                                                        |
| · Rastvorljivost                                                               |                                                                                                       |
| · Vodom:                                                                       | Nije moguće mešati odn. moguće minimalno mešanje.                                                     |
| · koeficijent raspodele (n-oktanol/voda):                                      | Nije određeno.                                                                                        |
| · Napon pare kod 20 °C                                                         | 8.300 hPa                                                                                             |
| · Gustina kod 20 °C:                                                           | 0,636 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)                                                                   |
| · Relativna gustina                                                            | Nije određeno.                                                                                        |
| · Gustina pare                                                                 | Nije određeno.                                                                                        |
| <b>9.2 Ostali podaci</b>                                                       |                                                                                                       |
| · Izgledu                                                                      |                                                                                                       |
| · Oblik:                                                                       | Aerosol                                                                                               |
| · Važne informacije o zdravstvenoj zaštiti kao i zaštiti okoline i bezbednosti |                                                                                                       |
| · Temperatura zapaljivosti:                                                    | Proizvod nije samozapaljiv.                                                                           |
| · Eksplozivna svojstva                                                         | Proizvod ne nosi opasnost od eksplozije, moguće je stvaranje eksplozivnih isparenja/mešavina vazduha. |
| · Koncentracija rastvarača:                                                    |                                                                                                       |
| · VOC (EU)                                                                     | 96,77 %                                                                                               |
| · VOCV (CH)                                                                    | 96,77 %                                                                                               |
| · Sadržaj čvrstih tela:                                                        | 3,2 %                                                                                                 |
| · Promena stanja                                                               |                                                                                                       |
| · Brzina isparavanja                                                           | Neprimenjivo.                                                                                         |

**POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost**

- 10.1 Reaktivnost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 10.2 Hemijska stabilnost
- Termičko raspadanje / uslovi koje treba izbegavati: Nema raspadanja prilikom pravilne primene.
- 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija Opasne reakcije nisu poznate.
- 10.4 Uslovi koje treba izbegavati Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 10.5 Nekompatibilni materijali Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 10.6 Opasni proizvodi razgradnje Ugljenmonoksid

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**

- 11.1 Podatci o klazami opasnosti kakvi su definisani u poslovanju (EZ) broj 1272/2008
- Akutna toksičnost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Korozivno oštećenje kože/iritacija  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Teško oštećenje oka/iritacija oka Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Senzibilizacija respiratornih organa ili kože  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Mutagenost germinativnih ćelija Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Karcinogenost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Toksičnost po reprodukciju Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost Može da izazove pospanost i nesvesticu.

(nastavak na strani 6)

**Tržišni naziv: 4CR 7450 Cockpit-Spray**

(nastavak na strani 5)

- **Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Opasnost od aspiracije** Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

**POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**

- **12.1 Toksičnost**
- **Akvatična toksičnost:** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.2 Perzistentnost i razgradljivost** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.3 Potencijal bioakumulacije** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.4 Mobilnost u zemljištu** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**
- **PBT:** Neprimenjivo.
- **vPvB:** Neprimenjivo.
- **12.6 Svojstva koja uništavaju endokrini sistem**  
Proizvod ne sadrži supstance sa svojstvima endokrinog poremećaja.
- **12.7 Ostali štetni efekti**
- **Primedba:** Toksično za ribe.
- **Dalje ekološke informacije:**
- **Opšte informacije:**  
Klasifikacija štetnosti za vodu 2 (Samo-kategorizacija): štetno za vodu  
Ne dozvoliti dospevanje u podzemnu vodu, okolne vode ili kanalizaciju.  
Ugrožavanje pijaće vode već pri isticanju malih količina u zemlju.  
U okolnim vodama toksično za ribu i plankton.  
toksično za vodene organizme

**POGLAVLJE 13: Odlaganje**

- **13.1 Metode tretmana otpada**
  - **Preporuka:** Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.
- | · <b>Evropski indeks otpada</b> |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*                       | otpadna boja i lak, koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 14 06 03*                       | ostali rastvarači i smjese rastvarača                                          |
| 15 01 04                        | metalna ambalaža                                                               |
- **Neočišćena ambalaža:**
  - **Preporuka:** Odlaganje prema propisima nadležnih organa.

**POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**

- |                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 UN broj ili identifikacioni broj</b> |                                                           |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                       | UN1950                                                    |
| · <b>14.2 UN naziv za teret u transportu</b>   |                                                           |
| · <b>ADR</b>                                   | UN1950 AEROSOLI, OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU                |
| · <b>IMDG</b>                                  | AEROSOLS (PENTANES, Naphtha, aliphatic), MARINE POLLUTANT |
| · <b>IATA</b>                                  | AEROSOLS, flammable                                       |

(nastavak na strani 7)

**Tržišni naziv: 4CR 7450 Cockpit-Spray**

(nastavak na strani 6)

**· 14.3 Klasa opasnosti u transportu****· ADR**

· **klasa** 2.5F Gasovi  
 · **List opasnosti** 2.1

**· IMDG**

· **Class** 2.1 Gasovi  
 · **Label** 2.1

**· IATA**

· **Class** 2.1 Gasovi  
 · **Label** 2.1

**· 14.4 Ambalažna grupa**

· **ADR, IMDG, IATA** otpada

**· 14.5 Opasnost po životnu sredinu**

Proizvod sadrži materija opasne po okolinu: (R)-p-menta-1,8-dien

**· Morski zagađivač:**

Da  
 Simbol (Riba i Drvo)

**· Posebno obeležavanje (ADR):**

Simbol (Riba i Drvo)

**· 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika**

Oprez: Gasovi

**· Broj za označavanje opasnosti (Kemlerov broj):**

-

**· EMS-broj:**

F-D,S-U

**· Stowage Code**

SW1 Protected from sources of heat.

**· Segregation Code**

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

**· 14.7 Pomorski transport u radnom stanju (rifuzi)**

prelazi IMO instrumente

Neprimenjivo.

(nastavak na strani 8)

**Tržišni naziv: 4CR 7450 Cockpit-Spray**

(nastavak na strani 7)

**· Transport/dalje informacije:****· ADR**

- Ograničene količine IL
- Transportna kategorija 2
- Kodovi za ograničenja za tunele D

**· IMDG**

- Limited quantities (LQ) IL

**· UN "Model Regulation":**

UN 1950 AEROSOLI, 2.1, OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU

**POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci****· 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom**

- Direktiva 2012/18/EU
- Imena opasnih supstanci - **PRILOG I** Nije sadržana ni jedna materija.
- Seveso kategorije  
P3a  
E2
- Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva niže nivoe 150 t
- Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva viši nivo 500 t
- Uredba (EU) br. 1907/2006 **PRILOG XVII** Ograničenja i zabrane: 3

· Uredba 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektroničkoj opremi – Prilog II

Nije sadržana ni jedna materija.

**· Nacionalni propisi:****· Dodatna klasifikacija prema dekretu o štetnim materijama, aneks II:**

| Klasa | Udeo u % |
|-------|----------|
| NK    | 50-100   |

**· 15.2 Procena bezbednosti hemikalije Nije izvedena procena o bezbednosti materije.****POGLAVLJE 16: Ostali podaci**

Navođena se baziraju na današnje stanje naših saznanja, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.

**· Relevantne izjave**

- H220 Veoma zapaljivi gas.
- H224 Veoma lako zapaljiva tečnost i para.
- H225 Lako zapaljiva tečnost i para.
- H280 Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti.
- H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
- H319 Dovodi do jake iritacije oka.
- H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
- H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

**· Datum prethodne verzije: 11.10.2018****· Broj prethodne verzije: 14****· Skraćenice i akronimi:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

(nastavak na strani 9)

**Tržišni naziv: 4CR 7450 Cockpit-Spray**

(nastavak na strani 8)

*RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)*  
*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*  
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*  
*IATA: International Air Transport Association*  
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*  
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*  
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*  
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*  
*VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)*  
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*  
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*  
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*  
*Flam. Gas 1A: Zapaljivi gasovi - Kategorija 1A*  
*Aerosol 1: Aerosoli - Kategorija 1*  
*Press. Gas (Comp.): Gasovi pod pritiskom - Komprimovan gas*  
*Press. Gas (Liq.): Gasovi pod pritiskom - Tečni gas*  
*Flam. Liq. 1: Zapaljive tečnosti - Kategorija 1*  
*Flam. Liq. 2: Zapaljive tečnosti - Kategorija 2*  
*Eye Irrit. 2: Teško oštećenje oka / iritacija oka - Kategorija 2*  
*STOT SE 3: Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost) - Kategorija 3*  
*Asp. Tox. 1: Opasnost od aspiracije - Kategorija 1*  
*Aquatic Chronic 2: Opasnost po vodenu životnu sredinu - Dugotrajna (hronična) opasnost za vodenu životnu sredinu - Kategorija 2*

· **\* Podaci izmenjeni u odnosu na prethodnu verziju**